

DD 6650P

Duplicatore digitale

Copia Stampa Scansione



DD 6650P

135

B/N
Colore spot

Duplicatore digitale per immagini di alta qualità

Il duplicatore digitale DD 6650P di Ricoh consente di stampare fino a 135 pagine al minuto in formato A4 e A3, aumentando così la produttività in azienda, ed è in grado di riprodurre immagini di qualità elevata. Affidabile e semplice da utilizzare, DD 6650P soddisfa tutte le esigenze di produzione di documenti. È collegabile in rete e presenta caratteristiche innovative per il risparmio energetico.



Produttività e lunga durata

La velocità di stampa massima di 135 pagine al minuto e la vita utile di 15 milioni di stampe consentono di aumentare i livelli di produttività e di ridurre i costi. Grazie alla presenza di una pellicola più spessa e di uno strato poroso la matrice HQ ha una durata di ben 4.000 fogli, il doppio di quella di una matrice tradizionale.



Riproduzione perfetta delle immagini

DD 6650P di Ricoh è dotato dell'innovativo sistema HQ, costituito da matrice HQ, inchiostro HQ e controllo automatico della pressione di stampa, che consente di stampare in maniera perfetta; inoltre questa tecnologia evita i trasferimenti di inchiostro e la creazione di immagini visibili anche sul retro del foglio e riduce eventuali macchie causate dal rullo. Con questa periferica è possibile creare matrici e acquisire documenti alla risoluzione di 600 dpi, ottenendo stampe in fronte-retro e a colori di alta qualità.



Affidabilità

DD 6650P è una periferica sicura e affidabile. Il sistema di alimentazione carta evita che si verifichino inceppamenti e che vengano caricati più fogli contemporaneamente. Eventuali inceppamenti vengono automaticamente rilevati da un sensore che aziona un meccanismo di ripristino senza dover interrompere la stampa. Anche le alimentazioni multiple vengono immediatamente rilevate e segnalate sullo schermo LCD. Inoltre le alette sul vassoio di uscita assicurano che la carta sia sempre allineata correttamente.

Ideale per alti volumi di stampa



Funzionamento semplice

Il display touch-screen interattivo ha un design ergonomico che facilita l'utilizzo della periferica fornendo istruzioni guida semplici da seguire e con caratteri di grandi dimensioni. che consente di controllare lo stato dei lavori in qualsiasi momento. Inoltre, eventuali errori sono ridotti al minimo grazie alla presenza di tasti di semplice utilizzo e di un unico pulsante per la creazione della matrice e la stampa.

Registrazione precisa

L'innovativo sistema di gestione della carta garantisce una registrazione più precisa e stampe a colori di alta qualità, anche su supporti speciali. L'aggiunta del modulo opzionale PostScript inoltre consente di riprodurre immagini a colori tramite la funzione di separazione colore.



Connettività e monitoraggio in rete

Grazie al controller di stampa di rete integrato è possibile gestire la periferica direttamente dal PC, mentre @Remote consente la lettura automatica dei contatori e il monitoraggio del parco macchine. In questo modo è possibile risparmiare sui tempi e sui costi legati alle operazioni di rilevamento dei dati relativi alle matrici e alle pagine prodotte e gestire in modo ottimale le periferiche, migliorando il flusso di lavoro, ottimizzando il parco macchine e riducendo i costi.

Rispetto per l'ambiente

Ricoh contribuisce a ridurre l'impatto ambientale: DD 6650P è caratterizzato da consumi energetici ridotti in quanto non richiede calore per la stampa. La funzione di spegnimento automatico dopo un periodo di tempo prestabilito consente di ridurre ulteriormente i consumi. Inoltre questa periferica è conforme al programma Energy Star. Ciò significa che le emissioni di CO2 prodotte durante il funzionamento sono ridotte al minimo.



DD 6650P

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Configurazione:	Desktop
Velocità di stampa:	A4: 60 - 135 pagine al minuto A3: 60 - 135 pagine al minuto
Dimensioni (L x P x A):	Installato con mobiletto (coprioriginali): 1.420 x 730 x 608 mm Installato con mobiletto (ADF): 1.420 x 730 x 801 mm
Peso:	Unità principale: 104,5 kg Con ADF: 113,5 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Carico di lavoro massimo (Duty Cycle):	600.000 stampe al mese
Tipo originale:	Foglio, Libro
Formato originali:	Coprioriginali: Max. (297 x 432 mm) ADF: Min. (148 x 210 mm), Max. (297 x 432 mm)
Posizionamento immagini:	Verticale: +/- 15 mm Orizzontale: +/- 10 mm
Rapporti di riproduzione:	200%, 141%, 122%, 115%, 93%, 87%, 82%, 71%, 61%, 50%
Zoom:	Da 50% a 200% con incrementi dell'1%
Funzioni avanzate:	Combina, Elimina/cancella/regola margini (Centratura, Sposta nell'angolo, Regolazione margini, Cancellazione centro, Cancellazione bordo, Cancellazione centro/bordo), Rotazione immagine, Stampa a colori (mediante sostituzione del tamburo colore)
Modo immagine:	Testo, Foto, Separazione automatica Testo/Foto, Matita
Area di stampa:	Tamburo A3: 290 x 412 mm Tamburo A4: 290 x 202 mm
Densità pixel:	Creazione matrice: 600 x 600 dpi Scansione: 600 x 600 dpi

GESTIONE DELLA CARTA

Capacità di alimentazione carta:	1.000 fogli
Capacità vassoio di raccolta:	1.000 fogli
Grammatura carta:	47,1 - 209,3 g/m ²

AMBIENTE

Assorbimento elettrico:	Max.: 280 W TEC (consumo tipico di elettricità): 2,66 kW/h Timer risparmio energia: 6,7 W
-------------------------	--

OPZIONALI

Coprioriginali, ADF, Mobiletto, Disco fisso, PostScript3, Tamburo nero A4, Tamburo A3

MATERIALI DI CONSUMO

Matrice:	A3: 200 matrici/rotolo
Inchiostro:	Inchiostro nero: 1.000 ml/cartuccia Inchiostro a colori: 1.000 ml/cartuccia

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.

Certificazione ISO9001,
ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2013 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

RICOH
imagine. change.